



Datos técnicos

Touch




- **Touch** con retenedor magnético regulable
- Acabados disponibles en **Gris RAL 7036**, **Negro opaco** y **Blanco opaco**

Touch & Close




- Cerradura **Touch & Close** con retenedor magnético regulable y pasador
- Versión **baño** y **cilindro**
- Entrada (**E**) 50 y 60
- Acabados disponibles en **Gris RAL 7036**, **Negro opaco** y **Blanco opaco**

Las dimensiones **Touch & Close** son iguales en todas las versiones.




- Frontal de cobertura de los tirafondos de fijación de **Touch**
- Acabados disponibles en **Cromado opaco**, **Negro opaco** y **Blanco opaco**




- Frontal de cobertura de los tirafondos de fijación de **Touch & Close**
- Acabados disponibles en **Cromado opaco**, **Negro opaco** y **Blanco opaco**

Minimal-Touch




Easy-Touch




- Soportes para **puertas de madera**
- En combinación con el modelo **Touch** y con **Touch & Close**
- Quitar la tapa central para usar con **Touch & Close**

Alu-Touch




- Soporte para **puertas de aluminio**
- En combinación con el modelo **Touch** y con **Touch & Close**
- Quitar la tapa central para usar con **Touch & Close**


Alineación cerradura y soporte



Alineamiento **Touch** con soportes **Minimal-Touch**, **Easy-Touch** y **Alu-Touch**.



Alineamiento de **Touch & Close** con soportes **Minimal-Touch**, **Easy-Touch** y **Alu-Touch**.
Es necesario quitar la tapa frontal del soporte para permitir el alojamiento del pasador en posición de cierre.



Minimal-Touch es compatible con **Minimal** y **Easy-Fix** de 1,2 mm de espesor.