

— ¿Qué ofrece Line+ Timber?

SOLUCIÓN MODULAR

- **Sistema modular y universal**

Marco ajustable en altura y anchura, compatible con cualquier configuración: izquierda, derecha, empujar o tirar. Un único kit para todas las opciones posibles.

- **Corte recto de la perfilería**



La unión a 90° mediante esquinera de unión permite cortar los perfiles rectos según la medida deseada, facilitando el montaje y reduciendo errores en obra.

- **Compatibilidad con múltiples marcas**

Funciona con bisagras 3D de AGB, Krona y Simonswerk, entre otras, mediante adaptadores intercambiables.

- **Fijación sólida con pletina metálica**

El sistema de anclaje con pletinas integradas garantiza una instalación rápida, precisa y estable de todos los elementos del marco.



- **Adaptadores regulables en altura**

Las bisagras y el cerrojo se instalan mediante adaptadores móviles, que pueden colocarse y mover libremente a lo largo del perfil.

- **Ajuste flexible en obra**

Permite corregir desviaciones en el mecanizado de la puerta, reposicionar adaptadores y añadir o sustituir bisagras y cerraderos sin desmontar el marco.




Invisible.

Modular. Universal.


Los adaptadores se pueden **posicionar libremente a lo largo del perfil vertical** del marco, lo que permite ajustar la altura de las bisagras según las necesidades del proyecto, sin depender de mecanizados fijos en la hoja.

Además, es posible **añadir, cambiar o sustituir bisagras** en cualquier momento, incluso una vez instalado el marco, sin necesidad de desmontarlo.


Una vez definida la posición de los adaptadores, el perfil tapeta embellecedor se corta a medida y se clipa fácilmente en el perfil del marco, garantizando un acabado limpio y continuo.




AGB
Eclipse 3.2



Krona
K8060



Simonswerk
TE240



Anselmi
D505 - D506


Los adaptadores para bisagras están diseñados para ser **compatibles con distintos modelos de bisagras 3D**, incluyendo AGB, Krona, Simonswerk, Anselmi y otras marcas bajo pedido.

ESTÉTICA PREMIUM

- Marco de aluminio con **imprimación blanca texturizada** para garantizar la adherencia de la pintura.

SIN GRIETAS, SIN SORPRESAS

- Diseño de marco optimizado para garantizar la estabilidad y **evitar la aparición de microgrietas con el tiempo.**
- **Conectores de esquina integrados** para un marco robusto y sin movimientos.
- Instalación firme y sencilla con **soportes de anclaje o pletinas**, para cartón-yeso y revocado.




**Un marco,
todas las posibilidades.**

Accesorios

BISAGRA OCULTA REGULABLE EN 3D AGB ECLIPSE 3.2

Ajustables en 3 ejes completamente independientes (regulación vertical horizontal y en presión) con una sola llave hexagonal, permitiendo un ajuste milimétrico de la puerta.



Número de bisagras recomendado por tamaño y peso de puerta

													
	500	600	700	800	825	900	1000	1100	1200				
1900	3					4							
2000													
2100													
2200													
2300													
2400	4					5							
2500													
2600													
2700													
2800			5										
2900													
3000													

3 Bisagras - 60Kg 4 Bisagras - 80Kg 5 Bisagras - 100Kg

— Accesorios

MANILLAS WAVE


Wave transforma el diseño de la manilla de puerta.

Con una forma lineal y coplanar, Wave se integra perfectamente en puertas de diseño minimalista y ofrece nuevas posibilidades para proyectos de interiorismo.

A diferencia de las manillas tradicionales, no solo cumple una función práctica, sino que también mejora la estética del conjunto.

Wave mantiene todas las funciones de una manilla convencional: permite abrir y cerrar la puerta con comodidad y ergonomía.

Además, cuando la puerta está abierta, la manilla no sobresale, quedando completamente integrada en la superficie.



Juego de manillas enrasadas
WAVE AGB ciega



Juego de manillas enrasadas
WAVE AGB con condensa






Variantes de instalación

ACABADOS

Revocado

Utilice la malla de fibra de vidrio antes de aplicar el mortero



Malla de fibra de vidrio (No incluida)

Cartón yeso


Utilice la cinta de cubierta adhesiva para juntas antes de aplicar la lechada.




Cinta de cubierta para juntas (No incluida)

VARIANTES DE APERTURA


Tirar Izquierda




Tirar Derecha



Empujar Izquierda



Empujar Derecha




— Hoja técnica


□ PUERTA ÚNICA

Con travesaño


Tirar




Empujar



Tirar Izquierda




Empujar Izquierda





REGULACIONES
de presión ± 1mm
vertical ± 2mm
horizontal ± 1,5mm

Sin travesaño


Tirar




Empujar



Tirar Izquierda



Empujar Izquierda



Dimensiones
Ancho puerta: $C=A+16$ l. máx. 1216mm
Altura puerta: $D=B+4$ l. máx. 3004mm
Anchura hueco obra: $E=C+82$ l. máx. 1298
Altura hueco obra: $F=B+49$ l. máx. 3049mm
Luz de paso vertical = B l. máx. 3000mm
Luz de paso horizontal = A l. máx. 1200mm
Longitud perfil marco horizontal = Paso de luz horizontal
Longitud perfiles marco vertical = Paso de luz vertical

Dimensiones
Ancho puerta: $C= A+16$ l. máx. 1216mm
Altura puerta: $D=F-6$ l. máx. 2994mm
Anchura hueco obra: $E=C+82$ l. máx. 1298mm
Altura hueco obra: $F= B$ l. máx. 3000mm
Luz de paso vertical = B l. máx. 3000mm
Luz de paso horizontal = A l. máx. 1200mm
Longitud perfil marco horizontal = Paso de luz horizontal
Longitud perfiles marco vertical = Paso de luz vertical

— ¿Cómo pedir una SF-Line+?

1. ESCOGE TU KIT



KIT COMPLETO (TODO INCLUIDO)

Incluye todos los componentes necesarios para una instalación completa.

La opción más práctica y eficiente, sin necesidad de adquirir elementos adicionales.

Contenido

- Perfilera de aluminio según altura
- Perfilera de aluminio según anchura
- Distanciadores
- Esquinas de unión
- Tapetas embellecedoras
- Adaptadores de bisagras
- Bisagras AGB Eclipse 3.2
- Junta de goma
- Cerradero magnético

KIT FLEXIBLE (SOLO PERFILERÍA)

Pensado para quienes buscan adaptabilidad y **flexibilidad en su elección**. Es ideal si ya se dispone de alguno de los componentes.

Con este kit, **los adaptadores, las bisagras y accesorios deben seleccionarse por separado**, según las necesidades de cada proyecto.

Contenido

- Perfilera de aluminio según altura
- Perfilera de aluminio según anchura
- Distanciadores
- Esquinas de unión
- Tapetas embellecedoras




La compra del kit requiere elegir estos accesorios:

- Adaptador de bisagras
- Cerradero magnético
- Junta de goma

KIT COMPLETO

Puerta única 




Kit Line+. Puerta única.
x3 bisagras. ★

Kit Line+. Puerta única.
x4 bisagras. ★

Acabado	Cód.	Perfilería
	2102300100021	2300x1000mm
	2102300100022	
	2102300100023	
	2103000120021	3000x1200mm
	2103000120022	
	2103000120023	

KIT FLEXIBLE


Puerta única 



Kit Flexible Line+. Puerta única.

Acabado	Cód.	Perfilería
	2102300100012	2300x1000mm
	2103000120012	3000x1200mm

Puerta doble 



Kit Flexible Line+. Puerta doble.

	2202300100012	2300x2300mm
	2203000120012	3000x2300mm

★ Consultar cuadro "Número de bisagras recomendado por tamaño y peso de puerta" (pág.8) para aquellas medidas que requieren adquirir bisagra adicional